



OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

IRAN'S  
CONSTRUCTION MACHINERY





OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

# IRAN'S CONSTRUCTION MACHINERY



TRUCK MIXER 7 - 10 m<sup>3</sup>



TRUCK MIXER 10 - 12 m<sup>3</sup>



MIXER TRAILER 14 m<sup>3</sup>



TANKER TRUCK



DUMP TRAILER



DUMP TRUCK



عمران افزار

آریا تراک

## CONTENT

## فهرست

|                                             |    |    |                                               |
|---------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------|
| ABOUT US                                    | 3  | ۳  | معرفی آریا تراک                               |
| CAPABILITIES MIXER TRUCK MANUFACTURING      | 5  | ۵  | توانمندی آریا تراک در تولید تراک میکسر        |
| CONCRETE TRUCK MIXER 7 - 10 m <sup>3</sup>  | 7  | ۷  | تراک میکسر ۷ و ۱۰ مترمکعب (کامیون سه محور)    |
| CONCRETE TRUCK MIXER 10 - 12 m <sup>3</sup> | 9  | ۹  | تراک میکسر ۱۰ و ۱۲ مترمکعب (کامیون چهار محور) |
| CONCRETE MIXER TRAILER 14 m <sup>3</sup>    | 11 | ۱۱ | تریلی میکسر ۱۴ مترمکعب                        |
| DUMP TRUCK (TWO & THREE AXLE)               | 13 | ۱۳ | اتاق کمپرسی ۶ چرخ و ۱۰ چرخ (دو و سه محور)     |
| STANDARD AND OPTIONAL ACCESSORIES           | 15 | ۱۵ | تجهیزات استاندارد و اختیاری                   |
| HIGH-PERFORMANCE DUMP BODIES                | 17 | ۱۷ | کمپرسی‌های عمران افزار آریا تراک              |
| ARYA APP                                    | 18 | ۱۸ | معرفی اپلیکیشن                                |
| SUPPLY OF PARTS (SERVICE)                   | 19 | ۱۹ | تامین قطعات                                   |
| AFTER SALES SERVICE (GUARANTEE)             | 20 | ۲۰ | خدمات پس از فروش                              |
| CONTACTS US                                 | 22 | ۲۲ | راه‌های ارتباطی                               |

# A RELIABLE MANUFACTURER OF CONSTRUCTION MACHINERY



## ARYA TRUCK

since the 2000 , has rapidly gained a prominent position in the construction and concrete machinery manufacturing industry as a small family workshop initiated by the Mohammadi-Pour brothers. This progress is attributed to the production of quality products, reliable after-sales services, reasonable prices, product updates, and special attention to the needs of customers.

At ARYA TRUCK, we proudly position ourselves as a reliable business partner, aligning with the dynamic needs of our customers and striving to bring maximum added value to you.

During 25 years of working with you, our dear customers, ARYA TRUCK has succeeded in producing and providing more than 2000 types of machinery to civil, road and construction projects in the country.

The focus and doctrine of ARYA TRUCK company is to create a research and development (R&D) unit, with the aim of increasing circulation and production quality, productivity and product production in accordance with today's world standards.



## آریا تراک

از اوایل دهه ۸۰، با آغاز فعالیت به عنوان یک کارگاه کوچک خانوادگی توسط برادران محمدی‌پور، به سرعت جایگاهی برجسته در صنعت تولید ماشین‌آلات عمرانی و بتنی به دست آورد. این پیشرفت به دلیل تولید محصولات با کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش قابل اطمینان، قیمت مناسب، به‌روزرسانی محصولات، و توجه ویژه به نیازهای مشتریان بوده است.

ما در آریا تراک، با افتخار به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد، خود را با نیازهای متغیر مشتریان خود هماهنگ کرده و سعی داریم حداکثر ارزش افزوده را برای شما به ارمغان بیاوریم.

آریا تراک طی ۲۵ سال سابقه همراهی با شما مشتریان گرانقدر، موفق به تولید و ارائه بیش از ۲۰۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات به پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و ساختمانی کشور شده است.

تمرکز و دکرترین شرکت آریا تراک، ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)، با هدف افزایش تیراژ و کیفیت تولید، بهره‌وری و نیز تولید محصول مطابق با استانداردهای روز دنیا است.

Mohammad Mohammadi pour  
CRO


# OUR ADDED VALUE FOR YOUR SUCCESS!

## THE HIGHEST STANDARDS OF WORKMANSHIP AND DESIGN

- ۸۲ Highest flexibility in meeting customer requirements
- ۸۲ Quality product delivery
- ۸۲ Instant delivery
- ۸۲ Reliable warranty
- ۸۲ Good after-sales service
- ۸۲ Supply of parts
- ۸۲ The price is right

بالاترین استانداردهای طراحی و تولید،  
در خدمت ایجاد ارزش افزوده برای موفقیت شما

- ۸۲ انطباق و انعطاف با نیازها و خواسته‌های مشتریان
- ۸۲ تحویل فوری
- ۸۲ تولید محصول با کیفیت
- ۸۲ گارانتی مطمئن
- ۸۲ خدمات پس از فروش مناسب
- ۸۲ تامین کلیه قطعات مورد نیاز
- ۸۲ قیمت مناسب





OMRAN AFZAR

ARYA TRUCK

### Arya Truck's Capabilities in Mixer Truck Manufacturing

With over two decades of experience, Arya Truck has grown into one of the leading manufacturers of concrete mixer trucks in Iran. Our capabilities extend beyond production capacity to include flexible design, customization options, and comprehensive technical after-sales support.

At Arya Truck, we manufacture mixer trucks with capacities ranging from 7 to 14 cubic meters, tailored to fit a variety of chassis types, including two-axle, three-axle, and -10wheeler platforms. The production process begins with the fabrication of the drum using high-grade ST52 steel sheets — a consistent standard in all our products, ensuring strength, safety, and long-term durability.

The drum's dimensions and profile are customized based on the client's volume requirements. After drum fabrication, it is mounted onto the customer's chosen truck chassis. Next, the drive system is installed. Depending on customer preferences, we equip our mixers with motors, hydraulic pumps, and hydromotors sourced from top German, Indian, or Chinese brands. For budget-sensitive projects, overhauled components are also available, offering reduced costs without compromising performance.

In cases where the selected chassis is equipped with a PTO (Power Take-Off) system, the mixer can operate without a dedicated auxiliary engine. This configuration not only lowers the final cost but also simplifies future maintenance and servicing.

What sets Arya Truck apart is not just our build quality, but our deep understanding of the unique demands of each project — and our ability to tailor solutions accordingly. Clients are involved in every step, from choosing the drum capacity and drive components to specifying brand preferences, paint color, and finish style.

At Arya Truck, a mixer truck is never just a standard product — it's the outcome of a precise and collaborative dialogue between us and our customer.

### توانمندی‌های آریا تراک در تولید تراکمیکسر

گروه صنعتی آریا تراک با بیش از دو دهه تجربه، امروز به یکی از مجموعه‌های توانمند کشور در طراحی و تولید تراکمیکسر تبدیل شده است. این توانمندی نه تنها در ظرفیت تولید، بلکه در انعطاف‌پذیری طراحی، امکان سفارشی‌سازی، و پشتیبانی فنی پس از فروش مشهود است.

ما در آریا تراک قابلیت ساخت تراکمیکسر با ظرفیت‌های مختلف از ۶ تا ۱۴ مترمکعب را داریم؛ محصولاتی که روی انواع شاسی‌های دو محور، سه محور و ده چرخ نصب می‌شوند. فرآیند تولید با ساخت دیگ میکسر با ورق‌های فولادی ST52 آغاز می‌شود؛ این ماده اولیه با کیفیت، در تمام محصولات ما ثابت است و پایه‌ای برای ساختاری مقاوم، ایمن و بادوام به شمار می‌رود.

ابعاد و فرم دیگ بر اساس حجم مورد نیاز مشتری طراحی می‌شود و پس از آن، عملیات نصب دیگ بر روی شاسی کامیون انجام می‌گیرد. در مرحله بعد، نوبت به انتخاب سیستم تأمین نیروی محرکه می‌رسد. ما در آریا تراک بسته به نیاز مشتری، موتور، هیدروپمپ و هیدروموتور را از میان برندهای مطرح آلمانی، هندی و چینی نصب می‌کنیم. همچنین، گزینه استفاده از قطعات اورهال‌شده نیز در دسترس است که با حفظ کیفیت عملکرد، هزینه نهایی محصول را کاهش می‌دهد.

در مواردی که شاسی کامیون انتخابی دارای سیستم PTO مناسب باشد، امکان حذف موتور مستقل نیز وجود دارد؛ در این حالت، نیروی مورد نیاز میکسر مستقیماً از موتور کامیون تأمین می‌شود که در کاهش وزن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش مصرف سوخت، کاهش قیمت، کاهش استهلاک و آلاینده‌گی مؤثر است.

آنچه آریا تراک را متمایز می‌کند، تنها کیفیت ساخت نیست؛ بلکه درک واقعی از شرایط متنوع پروژه‌ها و ارائه راه‌حل متناسب با نیاز مشتری است. مشتری می‌تواند در کنار ظرفیت دیگ، نوع تجهیزات، برند قطعات و حتی رنگ و نحوه رنگ‌آمیزی محصول، نظرات خود را اعلام کند.

در آریا تراک، تراکمیکسر یک محصول از پیش تعریف‌شده نیست؛ هر محصول، نتیجه گفت‌وگویی دقیق میان ما و مشتری است.





OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

## TRUCK MIXER FROM 7 - 10 M<sup>3</sup>

- The production of standard and suitable concrete is one of the characteristics of the mixer truck
- The proper distance of the mixer truck blades and its proper height will help a lot in the production of quality concrete
- The use of wear-resistant steel increases the life of the product

■ کیفیت و دوام محصول در شرایط عملیاتی سخت مشخص می‌شود.

■ استفاده از مواد اولیه مناسب، اولین شرط تولید محصولات با کیفیت و بادوام است.

■ استحکام فریم و شاسی دستگاه از عوامل موثر در طول عمر دستگاه است.

### TECHNICAL DATA



|                           | 10m <sup>3</sup>                                                              | 7m <sup>3</sup>                                                               |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Truck length              | 600 cm                                                                        | 570 cm                                                                        | طول دستگاه              |
| Truck width               | 250 cm                                                                        | 250 cm                                                                        | عرض دستگاه              |
| Truck height              | 275 cm                                                                        | 275 cm                                                                        | ارتفاع دستگاه           |
| Truck weight              | 5000 kg                                                                       | 4700 kg                                                                       | وزن دستگاه              |
| RPM                       | 16 rpm                                                                        | 16 rpm                                                                        | حداکثر دور در دقیقه     |
| Geometric volume          | 20000 lit                                                                     | 14000 lit                                                                     | ظرفیت واقعی دستگاه      |
| Capacity nominal          | 10000 lit                                                                     | 7000 lit                                                                      | ظرفیت مفید دستگاه       |
| tank inclination          | 15°                                                                           | 15 درجه                                                                       | زاویه دیگ با افق        |
| Engine                    | China BEI NEI F4L912 - Germany Deutz-F4L912 - Kirloskar HA494                 |                                                                               | نیروی محرکه موتور       |
| Mixer gearbox             | GERMANY ZF P5300 - P7300                                                      | GERMANY ZF P4300 - P5300                                                      | گیربکس پشت دیگ          |
| Hydro pump and hydromotor | SAUER DANFOSS - SPV2-89                                                       |                                                                               | هیدرو پمپ و هیدرو موتور |
| Hydraulic fan             | Fan stand equipped with microswitch ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ         | Fan stand equipped with microswitch ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ         | سردکن هیدرولیک          |
| Sheet type and thickness  | ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل) | ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل) | نوع ورق و ضخامت         |
| Chassis type              | Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶                       | Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶                       | جنس شاسی                |





OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

## TRUCK MIXER FROM 10 -12 M<sup>3</sup>

- The quality and durability of the product is determined in harsh operating conditions
- Using the right raw materials is the first condition for the production of quality and durable products
- The strength of the track mixer frame and chassis is one of the most effective factors in the life of the device

■ تولید بتن استاندارد و مناسب از ویژگی‌های یک دستگاه میکسر استاندارد است.

■ فاصله مناسب پره‌های میکسر و ارتفاع مناسب آن به تولید بتن با کیفیت کمک می‌کند.

■ استفاده از فولاد مقاوم در برابر سایش، باعث طول عمر دستگاه می‌شود.



### TECHNICAL DATA

|                           | 12m <sup>3</sup>                                                              | 10m <sup>3</sup>                                                      |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Truck length              | 650 cm                                                                        | 620 cm                                                                | طول دستگاه              |
| Truck width               | 250 cm                                                                        | 250 cm                                                                | عرض دستگاه              |
| Truck height              | 275 cm                                                                        | 275 cm                                                                | ارتفاع دستگاه           |
| Truck weight              | 5000 kg                                                                       | 4800 kg                                                               | وزن دستگاه              |
| RPM                       | 16 rpm                                                                        | 16 rpm                                                                | حداکثر دور در دقیقه     |
| Geometric volume          | 20000 lit                                                                     | 19000 lit                                                             | ظرفیت واقعی دستگاه      |
| Capacity nominal          | 12000 lit                                                                     | 10000 lit                                                             | ظرفیت مفید دستگاه       |
| tank inclination          | 13°                                                                           | 13°                                                                   | زاویه دیگ با افق        |
| Engine                    | China BEI NEI F6L912 - Germany Deutz-F6L912 - Kirloskar HA694                 | China BEI NEI F6L912 - Germany Deutz-F6L912 - Kirloskar HA694         | نیروی محرکه موتور       |
| Mixer gearbox             | GERMANY ZF Pk7500 - P7300                                                     | GERMANY ZF Pk7500 - P7300                                             | گیربکس پشت دیگ          |
| Hydro pump and hydromotor | SAUER DANFOSS - SPV-2/070 - SPV-2/89                                          | SAUER DANFOSS - SPV-2/070 - SPV-2/89                                  | هیدرو پمپ و هیدرو موتور |
| Hydraulic fan             | ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ Fan stand equipped with microswitch         | ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ Fan stand equipped with microswitch | سردکن هیدرولیک          |
| Sheet type and thickness  | ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل) | (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل)       | نوع ورق و ضخامت         |
| Chassis type              | Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶                       | Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶               | جنس شاسی                |





## MIXER TRAILER

- Using a resistant chassis (H22)
- Using a high capacity and powerful gearbox
- Using ST52 steel and wear resistant
- Using a four-roller system to increase the life of the rollers and increase the safety of the product
- The freedom of action of the tow truck to use different applications and trailers



OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

- استفاده از شاسی مقاوم (H22)
- استفاده از گیربکس با ظرفیت بالا و قدرتمند
- استفاده از فولاد ST52 و مقاوم در برابر سایش
- استفاده از سیستم چهار رولیک، جهت افزایش عمر رولیک‌ها و افزایش ایمنی محصول
- آزادی عمل کامیون کشنده جهت استفاده از کاربری و تریلی‌های مختلف



### TECHNICAL DATA



|                           |                                                                               |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | 14m <sup>3</sup>                                                              |                         |
| Truck length              | 880 cm                                                                        | طول دستگاه              |
| Truck width               | 250 cm                                                                        | عرض دستگاه              |
| Truck height              | 385 cm                                                                        | ارتفاع دستگاه           |
| Truck weight              | 9000 kg                                                                       | وزن دستگاه              |
| RPM                       | 14 rpm                                                                        | حداکثر دور در دقیقه     |
| Geometric volume          | 22500 lit                                                                     | ظرفیت واقعی دستگاه      |
| Capacity nominal          | 14000 lit                                                                     | ظرفیت مفید دستگاه       |
| tank inclination          | 13°                                                                           | زاویه دیگ با افق        |
| Engine                    | China BEI NEI F6L912 - Germany Deutz-F6L912 - Kirloskar HA694                 | نیروی محرکه موتور       |
| Mixer gearbox             | GERMANY ZF Pk7500 - P7300                                                     | گیربکس پشت دیگ          |
| Hydro pump and hydromotor | EATON 54 - SAUER DANFOSS - SPV2-89                                            | هیدرو پمپ و هیدرو موتور |
| Hydraulic fan             | Fan stand equipped with microswitch ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ         | سردکن هیدرولیک          |
| Sheet type and thickness  | ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل) | نوع ورق و ضخامت         |
| Chassis type              | مقطع فابریک - H24 - H22                                                       | جنس شاسی                |
| Truck axles               | دستگاه دو محور قیچی فنر - 3 محور بالنی با چرخ 24 نخ یا 22 تیوبلس              | دستگاه زیربندی          |
| Brake                     | بادی با مخزن باد جداگانه و فششده دابل - Air brake                             | سیستم ترمز              |





OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

## DUMP TRUCK

- Mylar and Swedish design
- Using steel with the right alloy to increase the productivity and longevity of the device
- The right angle and slope in dump construction (complete and optimal emptying of bulky materials)
- Standard room mounting on chassis with low center of gravity (easy to control the truck on rough roads)

■ اتاق کمپرسی با طرح‌های مایلری، سوئدی و معدنی

■ استفاده از فولاد با آلیاژ مناسب جهت افزایش بهره‌وری و طول عمر دستگاه

■ زاویه و شیب مناسب در ساخت اتاق کمپرسی (تخلیه کامل و بهینه مواد فله)

■ نصب استاندارد اتاق بر روی شاسی با مرکز ثقل پایین (سهولت کنترل کامیون در مسیرهای سخت)



### TECHNICAL DATA

|                          | 20m <sup>3</sup>                                                                     | 16m <sup>3</sup>                                                                     | 12m <sup>3</sup>                                                                     |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Truck length             | 540 cm                                                                               | 520 cm                                                                               | 430 cm                                                                               | طول کمپرسی          |
| Truck width              | 230 cm                                                                               | 230 cm                                                                               | 230 cm                                                                               | عرض کمپرسی          |
| Truck height             | 165 cm                                                                               | 135 cm                                                                               | 125 cm                                                                               | ارتفاع کمپرسی       |
| Truck weight             | 5200 kg                                                                              | 4200 kg                                                                              | 3200 kg                                                                              | وزن کل کمپرسی       |
| Total weight             | 14000 kg                                                                             | 13000 kg                                                                             | 10500 kg                                                                             | وزن کمپرسی و کامیون |
| Maximum slope            | 52°                                                                                  | 52°                                                                                  | 52°                                                                                  | حداکثر شیب اتاق     |
| Useful volume            | 20m <sup>3</sup>                                                                     | 16m <sup>3</sup>                                                                     | 12m <sup>3</sup>                                                                     | حجم مفید کمپرسی     |
| Dump jack                | Turkish truck hydraulic jack                                                         | Turkish truck hydraulic jack                                                         | آنتنی ترک                                                                            | جک زیر کمپرسی       |
| Dump pump                | piston hydraulic pump-9 Turkish                                                      | piston hydraulic pump-9 Turkish                                                      | پمپ هیدرولیک ۹ پیستون ترک                                                            | پمپ کمپرسی          |
| spare strap              | tow wire                                                                             | tow wire                                                                             | سیم بکسلی                                                                            | زاپاس‌بند           |
| dump door                | One piece hinge with automatic lock                                                  | One piece hinge with automatic lock                                                  | یک تکه لولایی با قفل اتوماتیک                                                        | درب عقب             |
| Color                    | Oily with a primer layer                                                             | Oily with a primer layer                                                             | روغنی با یک لایه آسترکاری                                                            | رنگ                 |
| Sheet type and thickness | (5m - 6m - 8m) ST52 - ST37<br>(ورق کف ۸ - ورق بدنه ۶ پله‌های زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶) | (5m - 6m - 8m) ST52 - ST37<br>(ورق کف ۸ - ورق بدنه ۶ پله‌های زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶) | (5m - 6m - 8m) ST52 - ST37<br>(ورق کف ۶ - ورق بدنه ۵ پله‌های زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶) | نوع ورق و ضخامت     |
| chassis                  | Bent with sheet 8m                                                                   | Bent with sheet 8m                                                                   | خم شده با ورق ۸ میل                                                                  | شاسی اصلی و فرعی    |





## TRUCK MIXER STANDARD AND OPTIONAL ACCESSORIES



**OMRAN AFZAR**  
**ARYA TRUCK**



Emergency evacuation valve  
دریچه تخلیه اضطراری در قسمت عدسی



Water level hose  
شیلنگ مدرج آب



Hydraulic jack chutes  
جک شوت هیدرولیک



license plate  
پلاک کاربری دستگاه



Transverse chassis connection bracket  
براکت و رام عرضی اتصال شاسی عقب



Three-axle mixer trailer  
تریلی میکسر سه محور



Water pressure increase module  
ماژول افزایش فشار آب برای شستشو



Transverse chassis connection bracket  
براکت و رام عرضی اتصال شاسی جلو



Double roller system to increase safety  
سیستم دو رولیک جهت افزایش ایمنی و سطح  
اتکای طوقه بر روی رولیک



## تراک میکسر آپشن‌های استاندارد و اختیاری



Water meter  
کنترلر آب ورودی دیگ



Pressure gauge pressure display  
آمپر فشار روغن و فشار باد میکسر



Mixer counter  
دستگاه دور شمار میکسر



Protective metal mesh  
توری فلزی محافظ



Mixer counter sensor  
سنسور دستگاه دور شمار میکسر



Ladder with safe design  
نردبان با طراحی ایمن



steel extension chutes  
بچه شوت اضافه



Chassis protective cover  
کاور محافظ شاسی



Retaining flap with swivel chute  
شوت‌بند برای نگهداری بتن سرریز شده



## کمپرسی‌های عمران‌افزار آریاتراک


بدنه‌ی کمپرسی‌های آریاتراک در سه طرح سوئدی، مایلری و معدنی و در سه حجم ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مترمکعب تولید می‌شوند تا متناسب با نوع پروژه و نیاز مشتری انتخاب شوند. استفاده از فولاد آلیاژی دقیق، بهره‌وری، دوام و عملکرد این کمپرسی‌ها را در پروژه‌های عمرانی و معدنی به شکل چشم‌گیری افزایش داده است. زاویه و شیب بهینه در ساخت اتاق کمپرسی، تخلیه کامل و سریع مواد فله‌ای را تضمین می‌کند و نصب استاندارد روی شاسی با مرکز ثقل پایین، پایداری و کنترل آسان در مسیرهای سخت را ممکن می‌سازد. این ترکیب از طراحی و مهندسی، آریاتراک را به گزینه‌ای قابل اتکا در شرایط کاری پرفشار تبدیل کرده است.

### High-Performance Dump Bodies by Arya Truck

ARYA TRUCK dump bodies are manufactured in three designs—Swedish, Mylar, and Mining—across three capacities: 16, 12, and 20 cubic meters, allowing customers to choose the most suitable configuration for their specific project needs. The use of precisely alloyed steel significantly enhances productivity, durability, and performance in both construction and mining operations. The optimized angle and slope of the dump body ensure complete and efficient discharge of bulk materials, while the standard chassis mounting with a low center of gravity allows for greater stability and control on rough terrain. This combination of smart design and engineering makes ARYA TRUCK a dependable choice for demanding work environments.



# ARYA TRUCK APP



با توسعه ارتباطات و به وجود آمدن روش‌های نوین کسب و کار که همه آنها منجر به راحتی انسان در دسترسی به کالاها و خدمات می‌شود، شرکت عمران افزار آریا تراک، طرح‌های توسعه خود را برای ارائه هر چه بهتر خدمات و کالاها اجرا کرده است. در نتیجه استفاده از این طرح‌ها، ما در آریا تراک اقدام به طراحی محصول جدیدی به نام آریا تراک آپ نموده‌ایم، که با استفاده از آن در کسری از ثانیه می‌توانید خدمات و کالاهای ارائه شده توسط شرکت را دریافت کنید.






## SUPPLY OF PARTS

In the field of parts supply, ARIA TRUCK Industrial Group has been able to create a strong and effective system for its customers. Relying on a wide network of communication and cooperation with reliable suppliers, this group is able to provide original parts for all its products.

Quality assurance in the supply of parts, from the selection of suppliers to the final delivery, is of particular importance. This policy assures customers of the quality and reliability of the supplied parts. Also, the existing management system in the group is dedicated to continuous improvement of parts supply processes.

Due to the technical knowledge and up-to-date processes in the parts supply team, ARIA TRUCK Industrial Group has been able to not only meet the immediate needs of customers, but also play an effective role in upgrading and optimizing the performance of machinery.




## تامین قطعات

در حوزه تامین قطعات، گروه صنعتی آریا تراک توانسته است یک سیستم قوی و موثر را برای مشتریان خود ایجاد کند. با تکیه بر شبکه گسترده ارتباطات و همکاری با تأمین‌کنندگان معتبر، این گروه قادر به ارائه قطعات اصلی و اورجینال برای تمامی محصولات خود است.

تضمین کیفیت در تامین قطعات، از مراحل انتخاب تأمین‌کنندگان تا تحویل نهایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سیاست باعث اطمینان مشتریان از کیفیت و قابلیت اعتماد قطعات تأمین می‌شود. همچنین، سیستم مدیریت موجود در گروه به بهبود مداوم فرآیندهای تأمین قطعات اختصاص یافته است.

با توجه به دانش فنی و فرآیندهای به‌روز در تیم تأمین قطعات، گروه صنعتی آریا تراک توانسته است نه تنها نیازهای فوری مشتریان را تأمین کند بلکه در ارتقاء و بهینه‌سازی عملکرد ماشین‌آلات نیز نقش مؤثری ایفا کند.



## AFTER SALES SERVICE

After-sales service in ARIA TRUCK Industrial Group is considered as one of the main strengths of this company. The commitment to provide services beyond the expectations of customers, from the beginning of the purchase to the stages after delivery, distinguishes this group from others. Due to the strong technical and engineering knowledge in the after-sales service team, the ability to quickly diagnose problems and provide efficient solutions for customers is guaranteed.

Also, the repair and restoration group, using up-to-date knowledge and experience, pays attention to the repair and improvement of used devices and uses modern tools and techniques for these matters. These efforts play an important role in increasing the durability and better performance of the equipment, assuring customers that after purchase, they still have access to a reliable partner for the maintenance and improvement of their machinery.

## خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش در گروه صنعتی آریا تراک به عنوان یکی از نقاط قوت اصلی این شرکت محسوب می‌شود. تعهد به ارائه خدماتی فراتر از انتظارات مشتریان، از ابتدای خرید تا مراحل بعد از تحویل، این گروه را از سایرین متمایز می‌کند. با توجه به دانش فنی و مهندسی قوی در تیم خدمات پس از فروش، توانایی تشخیص سریع مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارآمد برای مشتریان تضمین می‌شود. همچنین، گروه تعمیرات و بازسازی با بهره‌گیری از دانش و تجربه به‌روز، به تعمیر و بهبود دستگاه‌های مستعمل اهتمام ورزیده و از ابزارها و تکنیک‌های مدرن برای این امور استفاده می‌نماید. این تلاش‌ها نقش مهمی در افزایش دوام و عملکرد بهتر تجهیزات ایفا می‌کند و به مشتریان اطمینان می‌دهد که پس از خرید، همچنان به یک شریک قابل اعتماد برای نگهداری و بهبود ماشین‌آلات خود دسترسی دارند.

# IRAN'S CONSTRUCTION MACHINERY



OMRAN AFZAR  
**ARYA TRUCK**

## STANDARDS AND LICENSES

## استانداردها و مجوزها





عمران افشار  
آریا تراک

CONTACTS

راه‌های ارتباطی



[WWW.ARYATRUCKMIXER.COM](http://WWW.ARYATRUCKMIXER.COM)

آدرس: تهران، رباط کریم، نصیرشهر، بلوار ولایت، کوچه اول، پلاک ۲  
کارخانه: ۰۲۱۵۶۸۶۹۷۴۷  
خط ویژه: ۰۲۱۵۶۴۵۲۶۵۸  
همراه: ۰۹۱۲۶۸۸۸۸۵۶ - ۰۹۱۲۲۷۶۰۵۷۶ - ۰۹۱۲۳۷۰۴۴۲۹



عمران افشار

آریا تراک

ماشین ساخت ایران

